



UAB "S.K.S."
www.baldams.lt
baldams@sk-s-uab.lt

Geologų g. 11, Vilnius
tel. 8 (5) 2104600; 8 (5) 2104604
faks. 8 (5) 2135276

Kalantos g. 34, Kaunas
tel. 8 (37) 313996
faks. 8 (37) 311334

Liepų g. 85, Klaipėda
tel. 8 (46) 313706

Trumpas "MARIO ZAFFARONI & figli" (Italija) įrengimų aprašymas:

Daugiapjūklės dviejų pjovimo velenų staklės **ZAFFARONI MSR** - plokštės supjovimui ir griovelių išpjovimui. Darbinis plotis 80 cm, 130 cm arba 160 cm. Skirtos naudoti kaip pozicinis įrengimas arba linijose.



Daugiapjūklės vieno pjovimo veleno staklės **ZAFFARONI MLS** - plokštės supjovimui ir griovelių išpjovimui. Darbinis plotis 80 cm, 130 cm, 160 cm, 190 cm, 250 cm arba 310 cm. Skirtos naudoti kaip pozicinis įrengimas arba linijose.

Video: <http://www.youtube.com/watch?v=5whLN7WZSVE&feature=plcp>
<http://www.youtube.com/watch?v=ZvQVc2pOtmU&feature=plcp>
<http://www.youtube.com/watch?v=5Z1sETbnmfg&feature=plcp>



Daugiapjūklės staklės **ZAFFARONI MLS-T** - plokštės supjovimui su keliais nepriklausomai pozicijuojamais pjovimo agregatais.

Darbinis plotis 80 cm, 130 cm, 250 cm arba 370 cm. Skirtos naudoti kaip pozicinis įrengimas arba linijose.





UAB "S.K.S."

www.baldams.lt

baldams@sk-s-uab.lt

Geologų g. 11, Vilnius

tel. 8 (5) 2104600; 8 (5) 2104604

faks. 8 (5) 2135276

Kalantos g. 34, Kaunas

tel. 8 (37) 313996

faks. 8 (37) 311334

Liepų g. 85, Klaipėda

tel. 8 (46) 313706


Daugiapjūklės staklės **ZAFFARONI MLS-TR** - griovelių įpjovimui skersai siauruose plokščiuose ruošiniuose (pvz., parketlentėse) ar siaurų plokščių ruošinių skersiniam supjovimui.

Darbinis plotis 130 cm arba 160cm.

Našumas iki 30 ruošinių/min.

Skirtos naudoti kaip pozicinis įrengimas.

Video: <http://www.youtube.com/watch?v=6YAhiRQ8suo&feature=plcp>



Išilginio frezavimo arba pjovimo staklės **ZAFFARONI FML**, priklausomai nuo išpildymo, gali būti naudojamos išilginiam apdailintų ruošinių dalinimui arba kelių išilginių griovelių išfrezavimui.

Darbinis plotis 65 cm, 92 cm, 130 cm arba 160 cm.

Skirtos naudoti kaip pozicinis įrengimas arba linijoje.



Supjovimo centras **ZAFFARONI STM**, su nepriklausomai pozicionuojamais pjovimo agregatais, skirtas ruošinių paruošimui surinkti pagal „folding“ technologiją (sulenkiant).

Ruošinio matmuo iki 3 300 mm x 3 300 mm.

Video: <http://www.youtube.com/watch?v=VArVJoFXuq8&feature=plcp>





UAB "S.K.S."

www.baldams.lt

baldams@sk-s-uab.lt

Geologų g. 11, Vilnius

tel. 8 (5) 2104600; 8 (5) 2104604

faks. 8 (5) 2135276

Kalantos g. 34, Kaunas

tel. 8 (37) 313996

faks. 8 (37) 311334

Liepų g. 85, Klaipėda

tel. 8 (46) 313706

Daugiapjūklės staklės **ZAFFARONI SMT**, su keliais nepriklausomai pozicionuojamais pjovimo agregatais, skirtos ruošinių paruošimui surinkti pagal „folding“ technologiją (sulenkiant).

Darbinis plotis 80 cm, 130 cm, 250 cm arba 370 cm.

Našumas iki 30 ruošinių per minutę.

Skirtos naudoti linijose.

Video: <http://www.youtube.com/watch?v=UFwa5WYZXt4&feature=plcp>



Detalesnė informacija:

Tel.: 8 5 21046 00,

mob.8 686 30560,

el.paštu: vytis@sk-s-uab.lt